


EL VIH/SIDA entre Hispanos/Latinos Heterosexuales

TO DEFEAT HIV
YOU'RE A SUPERHERO.
USE YOUR SUPERPOWERS.

9,798 DIAGNÓSTICOS DE VIH DEL 2010 AL 2014 ENTRE HISPANOS/LATINOS




DE LOS **40,040** DIAGNÓSTICOS DE VIH EN 2015 EN LOS EE. UU. **9,515** FUERON ADQUIRIDOS VÍA CONTACTO HETEROSEXUAL




MUJERES HETEROSEXUALES LATINAS TIENEN MAYOR RIESGO QUE LOS HOMBRES



MUCHAS MUJERES HISPANAS/LATINAS DESCONOCEN LA HISTORIA SEXUAL DE SUS PAREJAS




ITS INCREMENTA EL RIESGO DE INFECCIÓN DEL VIH



DE LOS **1,223** CASOS DE VIH ENTRE MUJERES LATINAS EN EL 2015



PARA LOS HISPANOS HETEROSEXUALES / LATINOS, LA INFECCIÓN POR EL VIH EN 2015 VARÍA SEGÚN LA REGIÓN DE RESIDENCIA



DE LOS **8,563** ASOS DE VIH ENTRE HOMBRE HISPANOS/LATINOS, 2015



EL VIH/SIDA ENTRE HISPANOS/LATINOS HETEROSEXUALES



La información que ofrecemos aquí se relaciona a adultos y adolescentes Latinos/Hispanos cis-género que reportan ser sexualmente activos con personas del sexo opuesto. A menos que se especifique algo diferente, toda esta información incluye los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes. Las mujeres se encuentran a un mayor riesgo de exposición al VIH por medio de relaciones sexuales receptivas (sexo vaginal, anal) con una pareja masculina en comparación con los hombres que participan en las relaciones sexuales con penetración con parejas femeninas.

DATOS

- Hubo un total de 9,798 diagnósticos de infección por VIH en el año 2015 entre Hispanos/Latinos: el 18% de estas infecciones fueron atribuidos al contacto heterosexual.¹
- El veinte por ciento (619) de todas las infecciones por el VIH diagnosticadas en 2015 adquiridos a través del contacto heterosexual entre los hombres adultos y adolescentes sucedieron en hombres Latinos/Hispanos en contraste con sólo 13% (381) de hombres blancos no-Hispanos.¹
- El diecisiete por ciento (1,096) de todas las infecciones por el VIH diagnosticadas en 2015 adquiridas a través del contacto heterosexual entre los adultos y las adolescentes sucedieron en Hispanas/Latinas comparado con el 15% (968) en las blancas no-Hispanas.¹
- De las 8,563 infecciones por el VIH diagnosticadas en 2015 entre hombres adultos y adolescentes Hispanos/Latinos solo el 7% fueron atribuidas a transmisión por contacto heterosexual. De las 1,223 infecciones por el VIH diagnosticadas en mujeres Hispanas/Latinas adultas y adolescentes, el 90% fueron atribuidas a transmisión por contacto heterosexual.¹

- Entre Hispanos/Latinos en los Estados Unidos, la transmisión de VIH por contacto heterosexual varía de acuerdo al lugar residencia. De los 1,715 casos de VIH diagnosticados en 2015 atribuidos al contacto heterosexual en mujeres Hispanas/Latinas, se estima que 280 (16%) residen en el Noreste, 52 (3%) en el Oeste Medio, 460 (27%) en el Sur, 260 (15%) en el Oeste y 86 (5%) en las áreas dependientes de los Estados Unidos.¹

FACTORES DE RIESGO

Los Heterosexuales Hispanos/Latinos enfrentan diferentes obstáculos cuando se trata de prevenir el VIH y de buscar tratamiento una vez que ya están infectados.

- » Los Hispanos/Latinos tienen una tasa relativamente alta de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) comparados a otras razas o etnias, incluyendo clamidia, gonorrea, y sífilis. Los resultados de investigación muestran que la presencia de ITS incrementa el riesgo de ser infectado por VIH.²
- » El país de origen, el número de años viviendo en los Estados Unidos y la religiosidad son factores importantes en la adquisición de información relevante sobre el uso del condón.^{3,4}
- » La región de residencia en los Estados Unidos es un factor importante en el riesgo de adquirir una infección por HIV a través de contacto heterosexual.¹

1. [1] Center for Disease Control (2015). HIV Surveillance Report, Volume 27. Diagnoses of HIV Infection in the United States and Dependent Areas, 2015. Retrieved from <https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-report-2015-vol-27.pdf>

2. [2] Center for Disease Control and Prevention (2015). HIV among Hispanics/Latinos. Retrieved from: <https://www.cdc.gov/hiv/group/raciaethnic/hispaniclatinos/index.html>

3. [3] Marin, B.V. & Marin, G. (1990) Acculturation differences in Hispanic condom use. Int. Conf AIDS 1990 Jun 20-25; 6:105 (abstract no. S.C. 37). UCSF Center for AIDS Prevention Studies, San Francisco, California, USA.

4. [4] Smith, S.J. (2017). Condoms, culture and conviction: the effect of acculturation and religiosity on Latina condom use during first sex with new partners. Social Work in Public Health, 32(3), 176-191